

# TX202xp

## Traitement CURATIF PUISSANT

### INTERIEUR



- BOIS FORTEMENT INFESTÉS
- EMPÊCHE LA RÉINFESTATION
- INSECTICIDE-ANTI TERMITE

#### CARACTÉRISTIQUES :

**Viscosité :** fluide

**Odeur :** sans odeur gênante à l'application et après séchage

**Aspect :** produit liquide incolore

**Insecticide :** Permethrine (N° CAS : 52645-53-1) : 0,70% (m/m)

AL – autres liquides destinés à être utilisés sans dilution

#### Matériel d'application :

pistolet, badigeonnage, pulvérisation

#### Consommation :

En préventif, bois sains : 5m<sup>2</sup>/L, en 2 couches.

En curatif, bois attaqués : 3m<sup>2</sup>/L, en 3 couches.

#### Séchage :

(20°C- HR : 65%)

Recouvrable par une finition : 48 h.

**Nettoyage du matériel :** White Spirit

#### CONSEIL PRO :

**Avant de traiter, bien bûcher les parties infestées et remplacer les bois affaiblis.**

#### FONCTIONS

TRAITEMENT des bois spécialement étudié pour des bois intérieurs ou sous abri très attaqués (charpentes, poutres, lambourdes...).

Sa formule renforcée en insecticide permet **une action radicale** sur toutes larves d'insectes (capricornes, lyctus, vrillettes) et les termites.

Formulé à base de solvant désaromatisé, sa pénétration au cœur du bois est beaucoup plus rapide et importante qu'un produit standard et **la destruction des insectes est totale**. Il agit en profondeur sur toutes les essences de bois résineux ou feuillus en préventif ou curatif : sapin, pin, chêne...

**Incolore, il est compatible avec tous types de finitions : lasures, vernis, peintures...**

TP8-protection contre les insectes à larves xylophages et les termites.

#### MODE D'EMPLOI

##### PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

##### • SUR BOIS ANCIENS

**-Si les bois sont attaqués : éliminer toutes les parties vermoulues, renforcer ou remplacer les éléments affaiblis.**

Ôter toutes traces de finition par décapage, ponçage ou sablage puis dépoussiérer soigneusement.

Sur les bois de section < 5x10 cm, badigeonner en 3 couches ou pulvériser en surface sur toutes les faces du bois en insistant sur les parties "piquées".

Sur les bois de section > 5 x 10 cm, positionner des injecteurs tous les 30 cm en quinconce, injecter le produit puis appliquer par pulvérisation ou badigeonnage le produit sur toute la surface.

**Bien laisser sécher avant l'application de tout type de finition.**

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Les conditions de stockage optimales du produit se situent entre 5° et 25°.

Fiche données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit .**

*\*Grâce à son expertise des traitements des bois, CECIL PRO assure une garantie de 20 ans sur l'efficacité de ses produits lorsqu'ils sont utilisés dans les règles de l'art. Indique que ce produit a été testé conformément au règlement produit BIOCIDE (UE) N° 528/2012 en vigueur. Le produit TX202xp a passé les tests d'efficacité préventive selon les recommandations de la norme EN 599-1. Le produit TX202xp a passé les tests d'efficacité curative selon les recommandations de la norme EN 14128.*