## **AUTOCLAVE**


## NORSÎLK

## SAPIN & PIN DU NORD

# UNE SOLUTION BARDAGE ÉPROUVÉE, LA GARANTIE D'UNE CERTIFICATION

NORSILK complète son offre de bardage avec les traditionnels autoclavés, disponibles en deux essences et deux teintes. Produits dans le respect strict des normes sur notre site de Honfleur en France, ils offrent toutes les garanties sur le plan technique et environnemental.


Choisir un bardage autoclave NORSILK, c'est privilégier une solution durable et économiquement abordable.





## **AUTOCLAVE**





### SAPIN & PIN DU NORD


























**CARACTÉRISTIQUES** 

Essence:

Sapin du Nord (Picea Abies) Pin Nord (Pinus Sylvestris) État de surface :

Raboté

**Finition :**Autoclave vert
Autoclave marron

Classe d'emploi : Classe 3 pour le Sapin Classe 4 pour le Pin

#### **SAPIN DU NORD classe 3**

PRODUIT	Épaisseur (mm)	Largeur totale (mm)	Largeur utile (mm)	Longueur* (m)	Vert	Marron
Bardage profil Moutier	18	145	132	2,40 - 4,20 - 4,50		
Bardage profil Moutier	20	145	132	2,40 – 3 à 5,10		
Bardage profil Moutier brut de sciage	20	145	132	4,50		
Bardage profil Linéo, fixation invisible	20	145	125	3,90 à 4,50		
Bardage profil - Couvre Joint	21/25	195	170	3 - 4,20	_	
Bardage profil - Claire-Voie	27	68	68	4,20 – 4,50		
Bardage profil Faux Claire-Voie, fixation invisible	27	145	125	4,20		

#### **PIN NORD classe 4**

PRODUIT	Épaisseur (mm)	Largeur totale (mm)	Largeur utile (mm)	Longueur* (m)	Vert	Marron
Bardage profil Moutier	20	145	132	4,20 - 4,50 - 4,80		