



Profilé en acier galvanisé pour la réalisation de cloisons en plaques de plâtre sur ossature

## **LES + PRODUITS**

• Pose classique et rapide

## **CARACTÉRISTIQUES**

Destination	Ouvrages standard		
Usage	Systèmes plaques sur ossatures		
Type de produit	Standard		
Épaisseur de la matière (mm)	0,59		
Largeur d'aile (mm)	6		
Poids au mètre linéaire	0,73		
N° DTU	DTU 25.41		

## CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Montant Stil® M 70/240 bot10L	3496250050419	0,07	2,40	0,04	Palette de 250 pièces
Montant Stil® M 70/249 bot10L	3496250050228	0,07	2,49	0,04	Palette de 250 pièces
Montant Stil® M 70/259 bot10L	3496250050280	0,07	2,59	0,04	Palette de 250 pièces
Montant Stil® M 70/279 bot10L	3496250050419	0,07	2,79	0,04	Palette de 250 pièces
Montant Stil® M 70/299 bot10L	3496250050495	0,07	2,99	0,04	Palette de 250 pièces
Montant Stil® M 70/359 bot10L	3496250050822	0,07	3,59	0,04	Palette de 250 pièces
Montant Stil® M 70/399 bot10L	3496250050952	0,07	3,99	0,04	Palette de 250 pièces



Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Montant Stil® M 70/499 bot10L	3496250051317	0,07	4,99	0,04	Palette de 250 pièces

UC : unité consommateur

